

Belastnings-EKG

Vi har reserverat tid åt dig till Vasa centralsjukhus, klinisk fysiologiska avdelningen.
Huvudbyggnaden 1.vån. bakom provtagningslaboratoriet, **C1 rum 15.**
Var god och sätt dig utanför rummet. Ni kallas in med namn.

Om nämnda tid inte passar dig, ber vi dig ta kontakt! Tel: 323 2551.

Om undersökningen

Vid denna undersökning cyklar du på konditionscykel. Under undersökningens gång registreras hjärtats och lungornas funktion samt att prestationsförmågan mäts. Reservera 1 - 2 timmar för undersökningen. Du kan gärna ta med dig egna bekväma skor/gymnastiskor och träningsbyxor.

Förberedelser

- Du bör undvika ansträngningar, alkohol och tunga måltider på undersökningdagen. Ät en lätt måltid 2 h före undersökningen.
- Du bör inte röka, dricka te, kaffe eller coladrycker 4 timmar före undersökningen.
- Om du insjuknar bör undersökningen framflyttas.
2 veckor bör ha förflutit efter en förkylning eller botad luftvägsinfektion. och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur.
Använd inte parfymer eller rakvatten när du kommer till undersökningen !

Medicinering

Grundprincipen är, om du tidigare inte fått diagnosen kranskärslsjukdom så håller du beta-blockerarna på paus. Om däremot ovannämnda sjukdom med säkerhet är konstaterad så görs undersökningen för att kontrollera effekten av vården och då skall du ta dina mediciner som vanligt.

Läkemedelspaus genomförs om remitterande/egenläkare så har konstaterat. Blir det frågan om medicinpaus så skall beta-blockerarna hållas på paus i 3 dygn och de långverkande nitraterna skall inte tas på undersökningens morgon.

Följande mediciner är betablockerare:

Acebutolol, Albetol, Atenblock,
Atenol, Atenolol
Bisomerck, Bisoprolol, Bisoprolol comp
Blocanol, Breviblock
Cardiol, Carvedilol, Celiprolol, Diasectral
Emconcor, Emconcor CHF, Emconcor comp
Espesil, Hypoloc, Kerlon, Logimax

Följande läkemedel är långtidsverkande nitrater:

Deponit-depot laastari, Dinit
Imdur, Ismexin, Ismox, Isangina, Isosor
Minitran, Nitro, Nitro depot laastari
Nitrosid, Nitrosid retard, Nitromex
OrmoX/OrmoX OD
Transiderm-Nitro

Metoprolin, Metoprolol Succinate Hexal
Metohehexal, Nif-Ten, Orloc, Orloc comp
Pindocor, Pinloc, Propral, Ranoprin
Selectol, Selocomp zoc, Seloken
Selekon zoc, Selopral, Spesicor Dos
Tenoblock, Tenoprin
Visken, Metohehexal

Anteckna här de mediciner som du använder (namn och dosering):

NAMN	STYRKA	MÄNGD
<i>Exempel : Seloken</i>	<i>47.5 mg</i>	<i>x 1</i>

Tilläggsuppgifter:
