

Endoskopi-undersökning av gall- och bukspottkörtelgångarna (ERCP) med kontrastmedel

Syftet med undersökningen

Med hjälp av undersökningen fås information om gall- och bukspottkörtelgångarnas anatomi samt om eventuella förträngningars läge och orsak. Man kan även göra vårdåtgärder i samband med undersökningen, såsom avlägsnande av gallsvägsstenar, öppnande av förträngningar samt provbitstagning.

Förberedelser

Ni får inte äta eller dricka på minst (6) timmar före endoskopin.

Läkemedel

Du kan ta de viktigaste morgonmedicinerna (exempelvis epilepsi- och hjärtmediciner) tidigt på morgonen i samband med en liten mängd vatten. Före undersökningen får du lugnande medicin, smärtmedicin och antibiotika intravenöst för att förebygga infektioner.

Undersökningens förlopp

Undersökningen görs på röntgenavdelningen och utförs av en gastroenterologikirurg. ERCP - undersökningen kräver hög yrkeskunskap och även när en erfaren läkare utför den är risken för misslyckande 10% (man får inte den information som behövs eller man lyckas inte med att utföra någon vårdåtgärd).

Före undersökningen bedövas ert svalg och om ni så önska kan ni få mera lugnande medicin intravenöst. Det böjliga endoskopet sväljs via munnen och förs via magsäcken till början av tunntarmen, där man söker öppningsstället till gall- och bukspottkörtelgångarna. Via endoskopet injiceras kontrastmedlet via en tunn kateter, gall- och bukspottkörtelgångarnas fyllnad följs med i genomlysning och man tar röntgenbilder. Undersökningen tar 10 - 60 minuter.

ERCP-undersökningen kan medföra risken för sviter och komplikationer (bukspottkörtelinflammation, gallvägsinflammation, blödning, skador på tarmarna) risken är cirka 3 %.

Eftervård

Efter undersökningen uppföljs ert hälsotillstånd på avdelningen ända till följande dag för eventuella biverkningar eller komplikationer. Lindriga magsmärtor förekommer nästan alltid efter undersökningen. Värre magsmärtor och feber kan vara tecken på komplikationer. De går ofta lätt att åtgärda utan extra ingrepp och kräver endast några dagar på sjukhuset. Mycket sällan utvecklas allvarligare, livshotande situationer.

Kontaktuppgifter

Ifall ni har frågor angående undersökningen kan ni ta kontakt med kirurgiska polikliniken, telefon 323 1522/ gastroskötare vardagar kl 8 - 12