

Hydrokefalus ja sunttileikkaus

Toimenpiteen tarkoitus

Hydrokefalus tarkoittaa aivokammioiden laajenemista aivoselkäydinnesteen (likvor) kiertohäiriön takia. Kallonsisäinen paine on hydrokefaluksessa ajoittain tai jatkuvasti koholla. Suntin tarkoitus on viedä aivoselkäydinnestettä aivokammioista siten, että hydrokefalus laukeaa ja oireet häviävät. Normaalipainehydrokefaluksessa (NPH) suntin tarkoituksena on lievittää tai pysäyttää oireistoa (dementia, kävelyvaikeudet, inkontinenssi).

Valmistautuminen

Kaikki tulehdukset on hoidettava ennen leikkausta. Elimistössä mahdollisesti oleva bakteeri saattaa aiheuttaa haavatulehduksen tai kiinnittyä myöhemmin vierasmateriaaliin eli sunttiin. Leikkausta varten ihon on oltava kunnossa, leikkausalueella ei saa olla haavoja, märkänäppyjä tai rupia. Mikäli epäilet, että sinulla on jokin tulehdus, ota yhteyttä omaan terveystieteeseen.

Esikäynti ennen leikkausta

Sinut kutsutaan esikäynnille preoperatiiviselle poliklinikalle 1-3 viikkoa ennen leikkausta. Muutama päivä ennen käyntiä saat mennä omaan terveystieteeseen tai sairaalaan verikokeisiin. Myös virtsanäyte otetaan ja sen on oltava puhdas ennen toimenpidettä.

Preoperatiivisella poliklinikalla tapaavat sairaanhoitajan, joka haastattelee ja keskustelelee kanssasi leikkaukseen liittyvistä asioista. Hän kertoo myös mahdollisesti tauotettavista lääkkeistä.

Päivää ennen leikkausta sairaanhoitaja soittaa preoperatiiviselta poliklinikalta ja ilmoittaa leikkausaamun tuloajan. Hän kertoo myös, mitä lääkkeitä saat ottaa leikkauspäivän aamuna.

Leikkausta edeltävänä iltana saat syödä ja juoda normaalisti klo 24.00 asti. Kiinteää ruokaa ei saa syödä kuuteen (6) tuntiin ennen leikkausta, kirkkaita nesteitä (vettä, kahvia, teetä, ILMAN MAITOA TAI KERMAA) saa juoda kaksi (2) tuntia ennen leikkausta ellei toisin mainita.

Suihkussa on käytävä sekä illalla että leikkauspäivän aamuna.

Leikkauspäivä

Saavut leikkausaamuna preoperatiiviselle poliklinikalle ilmoitettuun aikaan. Mahdollisesti tapaavat leikkaavan lääkärin aamulla ennen leikkaussaliin viemistä. Leikkaussalista ilmoitetaan, kun saat tulla sinne sairaanhoitajan saattamana.

Leikkaus tehdään nukutuksessa ja kestää noin tunnin. Toimenpiteen jälkeen voitiasi tarkkaillaan heräämössä ja voitiasi salliessa sinut siirretään ortopedian osastolle T2.

Jälkihoito ja kuntoutus

Sairaalahoito toimenpiteen jälkeen kestää 1-2 vrk. Toimenpiteen jälkeen saattaa ilmetä ohimenevästi pahoinvointia tai tasapainovaikeuksia.

Kontrolli toimenpiteen jälkeen on 1-2 kuukauden kuluttua kirurgian poliklinikalla.

Huomioitavaa

Elimistöön asetetun ulkoisen materiaalin (suntin) vuoksi kaikki tulehdukset on hoidettava huolellisesti. On tärkeää, että kerrot aina hoitavalle lääkärillesi suntista.