

Lapsen kielijänneleikkaus (Frenulotomia)

Kielijänne on pieni jänne kielen alapinnassa. Kielijänneleikkaus on lapselle tarpeellinen, jos puheen kehittymisessä ilmenee häiriötä liian lyhyen kielijänneen takia.

Toimenpide

Toimenpide on nopea, se tehdään nukutuksessa. Kielijänne katkaistaan ja haavan reunat ommellaan kiinni itsestään sulavilla ompeleilla.

Toipuminen

Leikkauspäivänä lapsi tarvitsee lepoa ja aikuisen valvontaa. Kouluun tai päivähoitoon voi mennä jo seuraavana päivänä.

Leikkauspäivänä on hyvä antaa viileää ja pehmeää ruokaa. Leikkauksen jälkeisestä päivästä lähtien lapsi voi syödä normaalisti kivun mukaan.

Kuntoutus

Seuraavia harjoituksia on hyvä tehdä päivän tai kahden kuluttua leikkauksesta. Kielessä voi hiukan tuntua, mutta harjoitusten ei tulisi tuottaa kipua. Tee harjoitukset 5 kertaa.

- 1. Nosta kieli ylös ylähampaiden taakse ja avaa suuta niin paljon kuin pystyt.**
- 2. Vie kieli suoraan ulospäin.**
- 3. Nosta kieli ylös nenää päin, yritä nuolaista nenänpäätä.**
- 4. Laske hampaat kielellä! Anna kielen liikkua hammasriviä pitkin sekä ylä-että alaleuassa.**

Haavanhoito

Sylki voi värjäytyä ensimmäisinä päivinä punaiseksi, tämä on vaaratonta. Ruokailun jälkeen suuta on hyvä huuhdella vedellä ensimmäisinä päivinä. Hampaat saa pestä normaalisti.

Kivunhoito

Lapselle on hyvä antaa kipulääkettä säännöllisesti kahtena ensimmäisenä päivänä ja sen jälkeen tarvittaessa

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Yhteydenotot

Tulehdusoireiden (yltyvä kipu, voimakas turvotus, kuumotus, punoitus, jatkuva haavaeritys) **tai muun ongelman ilmaantuessa tulee ottaa yhteys korvapoliklinikkaan:**

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka klo. 07.00 - 15.00 puh. **(06) 323 1372**

Päiväkirurginen yksikkö A2 arkisin klo. 07.00 - 17.00 puh. **(06) 323 1552**

Naistentautien ja yleiskirurgian vuodeosasto A5 **(06) 323 2092**

Päivystyspoliklinikka muuna aikana puh. **(06) 323 1311**

Toivotamme hyvää toipumista !