



Kriterier för förverkligande av eftervården i hemmet

Utskrivning kan göras direkt till hemmet, om återhämtningen efter operationen har förlöpt bra.

Följande saker bör ha uppnåtts:

- patienten kan röra sig på egen hand och tryggt,
- operationssåret är snyggt,
- smärtan efter operationen är under kontroll med hjälp av smärtlindrande tabletter
- rörelse- och muskelövningarna går bra,
- tillsammans med patienten kartläggs förutom rörelseförmågan eventuellt hjälpbehov hemma,
- patienten har möjlighet att få hemhjälp, måltidsservice, hjälpmedel och hjälp vid butiksbesök,
- primärhälsovårdens fysioterapeut kan v.b. göra hembesök (om sådan möjlighet finns i hemkommunen),
- v.b. kan hemsjukvård ordnas åt patienten för bl.a. sårvård, suturborttagning eller laboratorieprovtagning

Kriterier för förverkligande av eftervård på anstalt

- Vid poliklinikbesöket inom specialsjukvården före operationen utreds tillsammans med patienten behov av anstaltsvård.
- Om det i samband med det preoperativa poliklinikbesöket konstateras behov av anstaltsvård, reserveras färdigt plats för eftervård.
- patienten kommer från en anstalt till operation,
- primitiva hemförhållanden, inga bekvämligheter,
- stödnätverk saknas,
- psykosociala orsaker,
- operation med komplikationer,
- rehabiliteringen har fördröjts av någon orsak eller patienten behöver längre tids rehabilitering,
- många begränsningar efter operationen (att stöda, ställning o.s.v.),
- smärtorna är inte under kontroll,
- patienten har en inflammatorisk sjukdom
- patienten är i behov av sjukhusvård/ medicinska orsaker,
- infektionspatienter.